

## Установка 32-разрядного сервера 1С:Предприятие в Linux x64 архитектуры

Если Вам «посчастливилось» одновременно стать пользователем 32-разрядной лицензии на сервер 1С:Предприятие и хорошего мощного сервера с 64-разрядным процессором (или даже несколькими), однозначно выбирайте x64 архитектуру операционной системы. Увы, сервер 1С не сможет воспользоваться всеми аппаратными ресурсами, зато останется больше ресурсов для сервера СУБД.

В отличие от 64-разрядных версий Windows, где совместимость с 32-разрядными приложениями встроена и включена по-умолчанию, в свежее установленном Linux её нужно настроить. Такую особенность нельзя считать недостатком Linux, т.к. подавляющему большинству пользователей этой операционной системы нет никакой необходимости устанавливать 32-разрядные приложения. Свободное программное обеспечение распространяется с исходным кодом и нет никакой проблемы собрать нужные пакеты под x64 архитектуру. Скорее это проблема лицензионной политики 1С, в которой каждый бит имеет свою цену и за лицензию на 64-разрядную версию сервера нужно заплатить в два раза больше, чем за 32-разрядную.

Все примеры команд приведены для Ubuntu 16.04 LTS x64 и сервера 1С:Предприятие версии 8.3.9

Проверяем поддерживаемую архитектуру.

```
$ dpkg --print-architecture
```

По умолчанию мы увидим amd64. Добавим поддержку i386

```
$ sudo dpkg --add-architecture i386 && sudo apt update
```

Установим пакеты, от которых зависят пакеты 1С. Т.к. 1С мы будем устанавливать 32-разрядную, то и пакеты нужно установить i386, кроме шрифтов, они подходят для любой архитектуры.

```
$ sudo apt install imagemagick:i386 unixodbc:i386 libgsf-bin:i386 ttf-mscorefonts-installer
```

На некоторых инсталляциях можно наблюдать ошибку при установке пакета `imagemagick:i386`

```
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
  imagemagick:i386
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ошибка при выполнении запрошенной операции с пакетом. Попытка восстановить:
Настраивается пакет imagemagick:i386 (8:6.8.9.9-7ubuntu5.4) ...
update-alternatives: ошибка: альтернативный путь /usr/bin/compare-imb не существует
dpkg: ошибка при обработке пакета imagemagick:i386 (--configure):
  подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 2
```

```
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:  
imagemagick:i386
```

Проблема лечится установкой еще одного пакета, после чего переустановите `imagemagick:i386`

```
$ sudo apt install imagemagick-6.q16:i386
```

Сервер 1С:Предприятия распространяется в виде `.deb` файлов, например, релиз 8.3.9.2033 выглядит так:

- `1c-enterprise83-common_8.3.9-2033_i386.deb` - общие компоненты
- `1c-enterprise83-server_8.3.9-2033_i386.deb` - сам сервер
- `1c-enterprise83-ws_8.3.9-2033_i386.deb` - веб-службы

Отличительный признак `_i386` в конце имени файла указывает на 32-разрядную архитектуру сервера. Складывайте `.deb` файлы в пустой каталог, например в `~/1c`, и устанавливайте

```
$ cd ~/1c  
$ sudo dpkg -i 1c*.deb
```

Все готово! Можно запускать сервер

```
$ sudo service srvlcv83 start
```

Маленький бонус. Мало кто знает, что 32-разрядный сервер 1С:Предприятие, установленный в Linux не проверяет ключ защиты или код активации при подключении к нему до 5-и пользователей.

Но это не значит, что можно использовать сервер, не имея соответствующей лицензии 1С:Предприятие

При установке `i386` сервера 1С:Предприятие в `x64` архитектуру Linux возникают сложности с публикацией информационной базы на Apache. `x64` Apache категорически отказывается запускать 32-разрядный модуль `wsap24.so` и никаких настроек, разрешающих 32-разрядные модули как в IIS нет.

С релизами до 8.3.13 помогала манипуляция с последовательной установкой сначала `x64` версии 1С:Предприятия, копированием модулей в безопасное место и установкой `i386` версии. Apache конфигурировался на использование `x64` версию модуля, а сервер работал в `i386` архитектуре. Но где-то начиная с релиза 8.3.13 или немного раньше в такой связке перестала работать программная защита 1С.

Если стоит задача использовать один и тот же Linux сервер для хостинга `i386` сервера приложений 1С и публикации информационной базы в Интернет на `x64` Apache, то имеет смысл виртуализировать [Apache в Docker](#).

- [Twitter](#)
- [Facebook](#)
- [Google+](#)
- [LinkedIn](#)
- [Pinterest](#)

- [Tumblr](#)
- [Reddit](#)
- [Taringa](#)
- [StumbleUpon](#)
- [Telegram](#)
- [Hacker News](#)
- [Xing](#)
- [Vk](#)
- [Email](#)

From:

<https://wiki.lineris.ru/> - **ЛИНЕРИС**

Permanent link:

[https://wiki.lineris.ru/linux\\_server\\_32?rev=1576521705](https://wiki.lineris.ru/linux_server_32?rev=1576521705)

Last update: **2019/12/16 18:41**

